




## ROX CEILING OUT

QPAR11, Outdoor Deckenleuchte, alu gebürstet, max. 50W, IP44

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Artikelnummer          | 1000332          |
| Produkt-Familie        | Rox              |
| Einspeisemöglichkeit   | Nein             |
| Fassung / Sockel       | GU10             |
| Anzahl Leuchtmittel    | 1                |
| Leuchtmittel inklusive | Nein             |
| Höhe                   | 12.5 cm          |
| Durchmesser            | 12.5 cm          |
| Gewicht Netto          | 0.849 kg         |
| Gewicht Brutto         | 0.967 kg         |
| Spannung               | 230V ~50Hz       |
| Max. Leistung          | 50 Watt          |
| Schutzklasse           | I                |
| Schutzart              | IP 44            |
| Energieeffizienzklasse | A++              |
| Leuchtmittel           | QPAR111          |
| Farbe                  | alu gebürstet    |
| Form                   | zylindrisch      |
| LVK-Typ 1              | direkt           |
| Material               | Aluminium / Glas |

## Artikel der Serie

|        |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149326 | ROX, Wandleuchte, QPAR111, rund, aluminium natur, max. 75W                                               |
| 149336 | ROX, Wandleuchte, QPAR111, rund, up/down, aluminium natur, max. 100 W                                    |
| 227232 | ROX, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP44, aluminium gebürstet, up/down, max. 6W                        |
| 227881 | ROX PRO, Outdoor Wandleuchte, HIT-CE, IP44, weiß, max. 70W                                               |
| 227885 | ROX PRO, Outdoor Wandleuchte, HIT-CE, IP44, anthrazit, max. 70W                                          |
| 229746 | ROX, Outdoor Wandleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, rund, aluminium gebürstet, max. 11W             |
| 229756 | ROX CEILING, Outdoor Deckenleuchte, QPAR111, IP44, rund, aluminium gebürstet, max. 75W                   |
| 229766 | ROX WALL, Outdoor Wandleuchte, QPAR111, IP44, rund, aluminium gebürstet, max. 75W                        |
| 229776 | ROX, Outdoor Wandleuchte, QPAR111, IP44, rund, aluminium gebürstet, up/down, max. 100W                   |
| 229786 | ROX, Outdoor Wandleuchte, TCR-TSE, IP44, rund, aluminium gebürstet, up/down, max. 18W                    |
| 229836 | ROX PATHLIGHT, Outdoor Standleuchte, QPAR111, IP44, aluminium gebürstet, max. 50W                        |
| 229856 | ROX PATHLIGHT, Outdoor Standleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, aluminium gebürstet, max. 9W         |
| 230720 | ROX ACRYL C, Outdoor Deckenleuchte, TC-(D,H,T,Q)SE, IP44, aluminium gebürstet, max. 20W                  |
| 230726 | ROX GX53, Outdoor Wand- und Deckenleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, aluminium gebürstet, max. 9W   |
| 230736 | ROX ACRYL, Outdoor Wandleuchte, TC-TSE, IP44, aluminium gebürstet, max. 20W                              |
| 230746 | ROX ACRYL, Outdoor Wandleuchte, TC-TSE, IP44, aluminium gebürstet, up/down, max. 40W                     |
| 232256 | ROX ACRYL POLE 30, Outdoor Standleuchte, TC-TSE, IP44, rund, aluminium gebürstet, Ø/H 13/30 cm, max. 20W |
| 232266 | ROX ACRYL POLE 60, Outdoor Standleuchte, TC-TSE, IP44, rund, aluminium gebürstet, Ø/H 13/62 cm, max. 20W |

|         |                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 232276  | ROX ACRYL POLE 90, Outdoor Standleuchte, TC-TSE, IP44, rund, aluminium gebürstet, Ø/H 13/90 cm, max. 20W |
| 1000333 | ROX WALL OUT, QPAR11, Outdoor Wandleuchte, alu gebürstet, max. 50W, IP44                                 |
| 1000334 | ROX WALL OUT UP/DOWN, QPAR11, Outdoor Wandleuchte, alu gebürstet, max.2x50W, IP44                        |
| 1000338 | ROX ACRYL CEILING, E27, Outdoor Deckenleuchte, alu gebürstet, max. 20W,IP44                              |
| 1000339 | ROX CEILING OUT, TCR-TSE, Outdoor Deckenleuchte, alu gebürstet, max.11W, IP44                            |

Die puristische Deckenleuchte der ROX Serie besteht aus gebürsteten Aluminium und Glas welches das Leuchtmittel abdeckt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die ROX Serie beinhaltet des Weiteren Wand-, sowie Standleuchten mit unterschiedlichen Fassungen und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++

## Notizen

---

---

---