




ROX CEILING OUT

TCR-TSE, Outdoor Deckenleuchte, alu gebürstet, max.11W, IP44

Artikelnummer	1000339
Produkt-Familie	Rox
Einspeisemöglichkeit	Nein
Fassung / Sockel	GX53
Anzahl Leuchtmittel	1
Leuchtmittel inklusive	Nein
Höhe	6 cm
Durchmesser	12.5 cm
Gewicht Netto	0.662 kg
Gewicht Brutto	0.755 kg
Spannung	230V ~50Hz
Max. Leistung	11 Watt
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 44
Energieeffizienzklasse	A++
Leuchtmittel	TCR-TSE
Farbe	alu gebürstet/lackiert
Form	rund
LVK-Typ 1	direkt
Material	Aluminium / Glas

Artikel der Serie

149326	ROX, Wandleuchte, QPAR111, rund, aluminium natur, max. 75W
149336	ROX, Wandleuchte, QPAR111, rund, up/down, aluminium natur, max. 100 W
227232	ROX, Outdoor Wandleuchte, LED, 3000K, IP44, aluminium gebürstet, up/down, max. 6W
227881	ROX PRO, Outdoor Wandleuchte, HIT-CE, IP44, weiß, max. 70W
227885	ROX PRO, Outdoor Wandleuchte, HIT-CE, IP44, anthrazit, max. 70W
229746	ROX, Outdoor Wandleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, rund, aluminium gebürstet, max. 11W
229756	ROX CEILING, Outdoor Deckenleuchte, QPAR111, IP44, rund, aluminium gebürstet, max. 75W
229766	ROX WALL, Outdoor Wandleuchte, QPAR111, IP44, rund, aluminium gebürstet, max. 75W
229776	ROX, Outdoor Wandleuchte, QPAR111, IP44, rund, aluminium gebürstet, up/down, max. 100W
229786	ROX, Outdoor Wandleuchte, TCR-TSE, IP44, rund, aluminium gebürstet, up/down, max. 18W
229836	ROX PATHLIGHT, Outdoor Standleuchte, QPAR111, IP44, aluminium gebürstet, max. 50W
229856	ROX PATHLIGHT, Outdoor Standleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, aluminium gebürstet, max. 9W
230720	ROX ACRYL C, Outdoor Deckenleuchte, TC-(D,H,T,Q)SE, IP44, aluminium gebürstet, max. 20W
230726	ROX GX53, Outdoor Wand- und Deckenleuchte, Energiesparleuchte GX53, IP44, aluminium gebürstet, max. 9W
230736	ROX ACRYL, Outdoor Wandleuchte, TC-TSE, IP44, aluminium gebürstet, max. 20W
230746	ROX ACRYL, Outdoor Wandleuchte, TC-TSE, IP44, aluminium gebürstet, up/down, max. 40W
232256	ROX ACRYL POLE 30, Outdoor Standleuchte, TC-TSE, IP44, rund, aluminium gebürstet, Ø/H 13/30 cm, max. 20W
232266	ROX ACRYL POLE 60, Outdoor Standleuchte, TC-TSE, IP44, rund, aluminium gebürstet, Ø/H 13/62 cm, max. 20W

232276	ROX ACRYL POLE 90, Outdoor Standleuchte, TC-TSE, IP44, rund, aluminium gebürstet, Ø/H 13/90 cm, max. 20W
--------	--

1000332	ROX CEILING OUT, QPAR11, Outdoor Deckenleuchte, alu gebürstet, max. 50W, IP44
---------	---

1000333	ROX WALL OUT, QPAR11, Outdoor Wandleuchte, alu gebürstet, max. 50W, IP44
---------	--

1000334	ROX WALL OUT UP/DOWN, QPAR11, Outdoor Wandleuchte, alu gebürstet, max. 2x50W, IP44
---------	--

1000338	ROX ACRYL CEILING, E27, Outdoor Deckenleuchte, alu gebürstet, max. 20W, IP44
---------	--

Die puristische Deckenleuchte der ROX Serie besteht aus gebürsteten Aluminium und Glas welches das bzw. die Leuchtmittel abdeckt. Durch die Schutzart IP44 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung. Die ROX Serie beinhaltet des Weiteren Wand-, sowie Standleuchten mit unterschiedlichen Fassungen und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: B - A++

Notizen
