




MYRA

Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, up/down, silbergrau, max. 70W

Artikelnummer	233114
Produkt-Familie	New Myra
Einspeisemöglichkeit	Nein
Fassung / Sockel	GU10
Anzahl Leuchtmittel	2
Leuchtmittel inklusive	Nein
Breite	8 cm
Höhe	15 cm
Tiefe	11.5 cm
Gewicht Netto	0.621 kg
Gewicht Brutto	0.777 kg
Spannung	220-240V ~50/60Hz
Max. Leistung	35 Watt
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 55
Energieeffizienzklasse	A++
Leuchtmittel	QPAR51
Farbe	silbergrau
Form	zylindrisch
LVK-Typ 1	direkt - indirekt
Material	Aluminium / Glas



Artikel der Serie

233094	MYRA WALL, Outdoor Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51, IP55, silbergrau, max.100W
233095	MYRA WALL, Outdoor Wand- und Deckenleuchte, zweiflammig, QPAR51, IP55, anthrazit, max.100W
233104	MYRA WALL, Outdoor Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51, IP55, silbergrau, max. 50W
233105	MYRA WALL, Outdoor Wand- und Deckenleuchte, einflammig, QPAR51, IP55, anthrazit, max. 50W
233115	MYRA, Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, up/down, anthrazit, max. 70W
233124	MYRA DISPLAY, Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, silbergrau, starr, max. 50W
233125	MYRA DISPLAY, Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, anthrazit, starr, max. 50W
233134	MYRA DISPLAY, Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, silbergrau, gewölbt, max. 50W
233135	MYRA DISPLAY, Outdoor Wandleuchte, QPAR51, IP55, anthrazit, gewölbt, max. 50W
233174	MYRA 1, Outdoor Spiessleuchte, einflammig, LED GU10 51 mm, IP44, silbergrau, 4,5 W
233175	MYRA 1, Outdoor Spiessleuchte, einflammig, LED GU10 51 mm, IP44, anthrazit, 4,5W
233184	MYRA 2, Outdoor Spiessleuchte, zweiflammig, LED GU10 51 mm, IP44, silbergrau, 18W
233185	MYRA 2, Outdoor Spiessleuchte, zweiflammig, LED GU10 51 mm, IP44, anthrazit, 18 W

Die Wandleuchte der MYRA Serie besteht aus lackiertem Aluminium und Glas welches die Leuchtmittel abdeckt. Dank der Position der zwei verbauten Fassungen, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN). Durch die Schutzart IP55 ist sie für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung. Die MYRA Serie beinhaltet des Weiteren Stand- sowie Displayleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: E - A++

Notizen

