

Artikelnummer:  
**70575**

EAN-Nummer:  
4000870705759



Name

**Function MaxLED Flex-Connector 1m Weiß Kunststoff**

Hersteller

**Paulmann**

#### Artikelinfo

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 705.75        |
| EAN           | 4000870705759 |
| Farbe         | Weiß          |
| Material      | Kunststoff    |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### Abmessungen

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gewicht netto                     | 43 g                |
| Länge                             | 1 m                 |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 9,5 x 11,6 x 4,1 cm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 6 x T: 15 mm     |

#### Technische Daten

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Mit Steckverbinder | Mit Steckverbinder |
|--------------------|--------------------|

#### Leuchtmitteldaten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Farbwiedergabeindex    | > 80 Ra           |
| Anzahl Brennstellen    | nv                |
| Leuchtmiteleigenschaft | Ohne Leuchtmittel |

Artikelnummer:  
**70576**

EAN-Nummer:  
4000870705766



Name

**Function MaxLED Flex-Connector 10cm Weiß Kunststoff**

Hersteller

**Paulmann**

#### Artikelinfo

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 705.76        |
| EAN           | 4000870705766 |
| Farbe         | Weiß          |
| Material      | Kunststoff    |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### Abmessungen

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gewicht netto                     | 15 g                |
| Länge                             | 0,1 m               |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 3,8 x 11,5 x 9,5 cm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 6 x T: 15 mm     |

#### Technische Daten

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Mit Steckverbinder | Mit Steckverbinder |
|--------------------|--------------------|

#### Leuchtmitteldaten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Anzahl Brennstellen    | nv                |
| Leuchtmiteleigenschaft | Ohne Leuchtmittel |

Artikelnummer:  
**70576**

EAN-Nummer:  
4000870705766



Name

**Function MaxLED Flex-Connector 10cm Weiß Kunststoff**

Hersteller

**Paulmann**

#### Artikelinfo

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 705.76        |
| EAN           | 4000870705766 |
| Farbe         | Weiß          |
| Material      | Kunststoff    |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### Abmessungen

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Gewicht netto                     | 15 g                |
| Länge                             | 0,1 m               |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 3,8 x 11,5 x 9,5 cm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 6 x T: 15 mm     |

#### Technische Daten

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Mit Steckverbinder | Mit Steckverbinder |
|--------------------|--------------------|

#### Leuchtmitteldaten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Anzahl Brennstellen    | nv                |
| Leuchtmiteleigenschaft | Ohne Leuchtmittel |

Artikelnummer:  
**70617**

EAN-Nummer:  
4000870706176



Name


**Function MaxLED X-Connector Weiß Kunststoff**

Hersteller

**Paulmann**

#### Artikelinfo

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 706.17        |
| EAN           | 4000870706176 |
| Farbe         | Weiß          |
| Material      | Kunststoff    |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### Abmessungen

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Gewicht netto                     | 15 g                    |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 3,2 x 7,7 x 5,1 cm      |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 6 x B: 32 x T: 28 mm |

#### Leuchtmitteldaten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Max. Leistung          | 144 W             |
| Anzahl Brennstellen    | nv                |
| Max. Leistung Bereich  | max. 144 W        |
| Leuchtmiteleigenschaft | Ohne Leuchtmittel |

Artikelnummer:  
**70617**

EAN-Nummer:  
4000870706176



Name


**Function MaxLED X-Connector Weiß Kunststoff**

Hersteller

**Paulmann**

#### Artikelinfo

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 706.17        |
| EAN           | 4000870706176 |
| Farbe         | Weiß          |
| Material      | Kunststoff    |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### Abmessungen

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Gewicht netto                     | 15 g                    |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 3,2 x 7,7 x 5,1 cm      |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 6 x B: 32 x T: 28 mm |

#### Leuchtmitteldaten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Max. Leistung          | 144 W             |
| Anzahl Brennstellen    | nv                |
| Max. Leistung Bereich  | max. 144 W        |
| Leuchtmiteleigenschaft | Ohne Leuchtmittel |

Artikelnummer:  
**70617**

EAN-Nummer:  
4000870706176



Name


**Function MaxLED X-Connector Weiß Kunststoff**

Hersteller

**Paulmann**

#### Artikelinfo

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 706.17        |
| EAN           | 4000870706176 |
| Farbe         | Weiß          |
| Material      | Kunststoff    |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### Abmessungen

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Gewicht netto                     | 15 g                    |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 3,2 x 7,7 x 5,1 cm      |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 6 x B: 32 x T: 28 mm |

#### Leuchtmitteldaten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Max. Leistung          | 144 W             |
| Anzahl Brennstellen    | nv                |
| Max. Leistung Bereich  | max. 144 W        |
| Leuchtmiteleigenschaft | Ohne Leuchtmittel |

Artikelnummer:  
**70670**

EAN-Nummer:  
4000870706701



Name

**MaxLED 1000 Basisset 3m Warmweiß IP44 Cover 2700K 35W 230/24V 60VA Silber Kst**

Hersteller **Paulmann**

#### Artikelinfo

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 706.70        |
| EAN           | 4000870706701 |
| Farbe         | Silber        |
| Material      | Kunststoff    |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### Abmessungen

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Gewicht netto                     | 429 g                |
| Länge                             | 3 m                  |
| Erweiterbar auf max.              | 5,5 m                |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 13,9 x 19,1 x 7,3 cm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 4 x T: 12,5 mm    |

#### Technische Daten

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Dimmbar            | Ja                 |
| Spannung           | 230/24 V           |
| Trafoleistung      | 60 VA              |
| IP Schutz          | IP44               |
| Mit Steckverbinder | Mit Steckverbinder |

#### Leuchtmitteldaten

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Bestückung                 | 35 W                         |
| Anzahl Bestückung          | 1x                           |
| Farbwiedergabeindex        | > 80 Ra                      |
| Entspricht Glühlampe       | 190 W                        |
| Anzahl Brennstellen        | nv                           |
| Lebensdauer                | 30000 h                      |
| Bemessungsleistung         | 40 W                         |
| Bestückung Gesamt          | incl. 1x35 W                 |
| Nennlichtstrom Bereich     | 2640 lm                      |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom | 3300 lm                      |
| Farbtemperatur Bereich     | 2700 K                       |
| Leuchtmittleigenschaft     | Leuchtmittel fest integriert |

Artikelnummer:  
**70676**

EAN-Nummer:  
4000870706763



Name  
**MaxLED 1000 Stripe 1m Warmweiß IP44 Cover 2700K 12W 24V Silber Kst**

Hersteller **Paulmann**

#### Artikelinfo

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 706.76        |
| EAN           | 4000870706763 |
| Farbe         | Silber        |
| Material      | Kunststoff    |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### Abmessungen

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Gewicht netto                     | 48 g              |
| Länge                             | 1 m               |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 8,5 x 15 x 4 cm   |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 4 x B: 12,5 mm |

#### Technische Daten

|                    |                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimmbar            | Die Leuchte ist dimmbar, die Dimmbarkeit ist abhängig von der Art des verwendeten Leuchtmittels, Vorschaltgerätes. |
| Spannung           | 24 V                                                                                                               |
| IP Schutz          | IP44                                                                                                               |
| Mit Steckverbinder | Mit Steckverbinder                                                                                                 |

#### Leuchtmitteldaten

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Bestückung                 | 12 W                         |
| Anzahl Bestückung          | 1x                           |
| Farbwiedergabeindex        | > 80 Ra                      |
| Entspricht Glühlampe       | 77 W                         |
| Anzahl Brennstellen        | nv                           |
| Lebensdauer                | 30000 h                      |
| Bemessungsleistung         | 13,5 W                       |
| Bestückung Gesamt          | incl. 1x12 W                 |
| Nennlichtstrom Bereich     | 880 lm                       |
| Bemessungs-/Nutzlichtstrom | 1100 lm                      |
| Farbtemperatur Bereich     | 2700 K                       |
| Leuchtmiteleigenschaft     | Leuchtmittel fest integriert |



Artikelnummer:  
**50045**

EAN-Nummer:  
4000870500453



Name

**SmartHome ZB MaxLED Schalt/Dimm Controll max. 144W 24V DC Weiß/Grau Kunststoff**

Hersteller **Paulmann**

#### Artikelinfo

|               |               |
|---------------|---------------|
| Interner Code | 500.45        |
| EAN           | 4000870500453 |
| Farbe         | Weiß & Grau   |
| Material      | Kunststoff    |
| Garantie      | 5 Jahre       |
| Hersteller    | Paulmann      |



#### Abmessungen

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gewicht netto                     | 58 g                     |
| Verpackungsmaße BxHxL             | 5,5 x 14,2 x 3,2 cm      |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | H: 18 x B: 38 x T: 95 mm |

#### Technische Daten

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Dimmbar                   | Ja                 |
| Dimmen                    | mit Smart Home     |
| Spannung                  | 24 V               |
| Funkreichweite (Freifeld) | 20 m               |
| Funksystem                | Zigbee             |
| Mit Steckverbinder        | Mit Steckverbinder |

#### Leuchtmitteldaten

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Max. Leistung          | 144 W             |
| Anzahl Brennstellen    | nv                |
| Lebensdauer            | 30000 h           |
| Max. Leistung Bereich  | max. 144 W        |
| Leuchtmiteleigenschaft | Ohne Leuchtmittel |