

Artikelnummer:
93438

EAN-Nummer:
4000870934388



Name

EBL Set Nova eckig schwenkbar LED 3x6,5W 2700K 230V GU10 51mm Alu ged/Alu

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	934.38
EAN	4000870934388
Farbe	Alu gedreht
Material	Aluminium
Rostfrei	Rostfrei Alu
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	451 g
Einbautiefe Bereich	90 mm
Hohlraumtiefe	75 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 23,6 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	B: 84 x T: 84 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP23 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	3x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	39 W
Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15000 h
Bestückung Gesamt	incl. 3x6,5 W
Nennlichtstrom Bereich	460 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel enthalten und wechselbar

Artikelnummer:
93438

EAN-Nummer:
4000870934388



Name

EBL Set Nova eckig schwenkbar LED 3x6,5W 2700K 230V GU10 51mm Alu ged/Alu

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	934.38
EAN	4000870934388
Farbe	Alu gedreht
Material	Aluminium
Rostfrei	Rostfrei Alu
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	451 g
Einbautiefe Bereich	90 mm
Hohlraumtiefe	75 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 23,6 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	B: 84 x T: 84 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP23 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	3x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	39 W
Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15000 h
Bestückung Gesamt	incl. 3x6,5 W
Nennlichtstrom Bereich	460 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel enthalten und wechselbar

Artikelnummer:
93438

EAN-Nummer:
4000870934388



Name

EBL Set Nova eckig schwenkbar LED 3x6,5W 2700K 230V GU10 51mm Alu ged/Alu

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	934.38
EAN	4000870934388
Farbe	Alu gedreht
Material	Aluminium
Rostfrei	Rostfrei Alu
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	451 g
Einbautiefe Bereich	90 mm
Hohlraumtiefe	75 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 23,6 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	B: 84 x T: 84 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP23 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	3x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	39 W
Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15000 h
Bestückung Gesamt	incl. 3x6,5 W
Nennlichtstrom Bereich	460 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel enthalten und wechselbar

Artikelnummer:
93438

EAN-Nummer:
4000870934388



Name

EBL Set Nova eckig schwenkbar LED 3x6,5W 2700K 230V GU10 51mm Alu ged/Alu

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	934.38
EAN	4000870934388
Farbe	Alu gedreht
Material	Aluminium
Rostfrei	Rostfrei Alu
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	451 g
Einbautiefe Bereich	90 mm
Hohlraumtiefe	75 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 23,6 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	B: 84 x T: 84 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP23 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	3x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	39 W
Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15000 h
Bestückung Gesamt	incl. 3x6,5 W
Nennlichtstrom Bereich	460 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel enthalten und wechselbar

Artikelnummer:
93438

EAN-Nummer:
4000870934388



Name

EBL Set Nova eckig schwenkbar LED 3x6,5W 2700K 230V GU10 51mm Alu ged/Alu

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	934.38
EAN	4000870934388
Farbe	Alu gedreht
Material	Aluminium
Rostfrei	Rostfrei Alu
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	451 g
Einbautiefe Bereich	90 mm
Hohlraumtiefe	75 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 23,6 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	B: 84 x T: 84 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP23 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	3x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	39 W
Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15000 h
Bestückung Gesamt	incl. 3x6,5 W
Nennlichtstrom Bereich	460 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel enthalten und wechselbar

Artikelnummer:
93438

EAN-Nummer:
4000870934388



Name

EBL Set Nova eckig schwenkbar LED 3x6,5W 2700K 230V GU10 51mm Alu ged/Alu

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	934.38
EAN	4000870934388
Farbe	Alu gedreht
Material	Aluminium
Rostfrei	Rostfrei Alu
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	451 g
Einbautiefe Bereich	90 mm
Hohlraumtiefe	75 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 23,6 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	B: 84 x T: 84 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP23 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	3x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	39 W
Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15000 h
Bestückung Gesamt	incl. 3x6,5 W
Nennlichtstrom Bereich	460 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel enthalten und wechselbar

Artikelnummer:
93438

EAN-Nummer:
4000870934388



Name

EBL Set Nova eckig schwenkbar LED 3x6,5W 2700K 230V GU10 51mm Alu ged/Alu

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	934.38
EAN	4000870934388
Farbe	Alu gedreht
Material	Aluminium
Rostfrei	Rostfrei Alu
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	451 g
Einbautiefe Bereich	90 mm
Hohlraumtiefe	75 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 23,6 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	B: 84 x T: 84 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP23 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	3x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	39 W
Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15000 h
Bestückung Gesamt	incl. 3x6,5 W
Nennlichtstrom Bereich	460 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel enthalten und wechselbar

Artikelnummer:
93438

EAN-Nummer:
4000870934388



Name

EBL Set Nova eckig schwenkbar LED 3x6,5W 2700K 230V GU10 51mm Alu ged/Alu

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	934.38
EAN	4000870934388
Farbe	Alu gedreht
Material	Aluminium
Rostfrei	Rostfrei Alu
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	451 g
Einbautiefe Bereich	90 mm
Hohlraumtiefe	75 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 23,6 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	B: 84 x T: 84 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP23 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	3x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	39 W
Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15000 h
Bestückung Gesamt	incl. 3x6,5 W
Nennlichtstrom Bereich	460 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel enthalten und wechselbar

Artikelnummer:
93438

EAN-Nummer:
4000870934388



Name

EBL Set Nova eckig schwenkbar LED 3x6,5W 2700K 230V GU10 51mm Alu ged/Alu

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	934.38
EAN	4000870934388
Farbe	Alu gedreht
Material	Aluminium
Rostfrei	Rostfrei Alu
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	451 g
Einbautiefe Bereich	90 mm
Hohlraumtiefe	75 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 23,6 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	B: 84 x T: 84 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP23 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	3x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	39 W
Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15000 h
Bestückung Gesamt	incl. 3x6,5 W
Nennlichtstrom Bereich	460 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel enthalten und wechselbar

Artikelnummer:
93438

EAN-Nummer:
4000870934388



Name

EBL Set Nova eckig schwenkbar LED 3x6,5W 2700K 230V GU10 51mm Alu ged/Alu

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	934.38
EAN	4000870934388
Farbe	Alu gedreht
Material	Aluminium
Rostfrei	Rostfrei Alu
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	451 g
Einbautiefe Bereich	90 mm
Hohlraumtiefe	75 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 23,6 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	B: 84 x T: 84 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP23 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	3x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	39 W
Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15000 h
Bestückung Gesamt	incl. 3x6,5 W
Nennlichtstrom Bereich	460 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel enthalten und wechselbar

Artikelnummer:
93438

EAN-Nummer:
4000870934388



Name

EBL Set Nova eckig schwenkbar LED 3x6,5W 2700K 230V GU10 51mm Alu ged/Alu

Hersteller **Paulmann**

Artikelinfo

Interner Code	934.38
EAN	4000870934388
Farbe	Alu gedreht
Material	Aluminium
Rostfrei	Rostfrei Alu
Garantie	5 Jahre
Hersteller	Paulmann



Abmessungen

Gewicht netto	451 g
Einbautiefe Bereich	90 mm
Hohlraumtiefe	75 mm
Mindest-Hohlraumtiefe	75 mm
Verpackungsmaße BxHxL	12,8 x 23,6 x 8,9 cm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	B: 84 x T: 84 mm

Technische Daten

Dimmbar	Nein
Spannung	230 V
IP Schutz	IP23 Deckenmontage

Leuchtmitteldaten

Bestückung	6,5 W
Sockel/Fassung	GU10
Anzahl Bestückung	3x
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Entspricht Glühlampe	39 W
Anzahl Brennstellen	03
Lebensdauer	15000 h
Bestückung Gesamt	incl. 3x6,5 W
Nennlichtstrom Bereich	460 lm
Ausstrahlwinkel Bereich	38 °
Farbtemperatur Bereich	2700 K
Leuchtmittleigenschaft	Leuchtmittel enthalten und wechselbar