



Paulmann

Safety Instructions

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 28, 33, 34

31.08.2021 | 01.09.2021

ENERGY LABEL 874/2012 | ENERGY LABEL 2019/2015

A++ - A | E-F

www.paulmann.com/symbols

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe
Germany

www.paulmann.com

Art.-Nr.: 945.07

(+MA 326) PYD 07/22

CE UK CA

1x

12345
67890

2x

abcd

1x

4x 4x 4x

A

67 90 → 18 a

→ → **18 a**

→ → **18 a**

B

C

IP44

Safety Instructions Nr. 1-7,10 off

↑ UP

D

Safety Instructions Nr. 3, 4, 5, 6 off

230V~

E

F

on

i Factory Settings On / Off

<30Lux on / >40Lux off

i

On
3000K / 100%
30 sec

Off > 40lux

On < 30lux
2200K / 30%

On
3000K / 100%
30 sec

On
2200K / 30%

18a

120°
max. 8m
Motion Sensor

i Connected On / Off

<30Lux on / >40Lux off

i

On
3000K / 100%
30 sec

Off > 40lux

On < 30lux
Adjustable value
(2200 - 3000K)
(Off - 100%)

On
3000K / 100%
30 sec

On
Adjustable value
(2200 - 3000K)
(Off - 100%)

18a

18a

! → **Factory Reset**

i Factory Reset 5x >3s → <2s **Blink 10x** ✓

OR

i Factory Reset 1 <1s 2 <1s 3 <1s 4 <1s **Blink 2x** ✓

not incl.
Remote Control
Art.-Nr.: 500.67

Add more Functions

www.paulmann.com/zb

not incl.
ZigBee 3.0
Gateway

Zugelassen für den Betrieb in allen Ländern der EU / Approved for operating in all European countries
CE: Konform mit / in accordance with / conformance a 2014/53/EU <http://www.paulmann.com/ce>

2,4 GHz –
2,4835 GHz

NO

Doesn't apply for the geographical area within a radius of 20km from the centre on "Ny Alesund"

Hiermit erklärt Paulmann Licht, dass der Funkanlagentyp [945.07] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.paulmann.com/ce
Funk-Frequenz [2,4 GHz – 2,4835 GHz] Abgestrahlte Energie [10 mW]

